

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
ЮЖНАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
“ЮГСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ”



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЮСДС RU.СП03.H00132

Срок действия с 22.04.2022 по 21.04.2025

№ 0061514

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ЮСДС RU.И216.03СП03 от 20.01.2020 года

Орган по сертификации продукции

“Краснодарстройсертификация” АНО “ИССЛЕДОВАТЕЛЬ”

РФ, 350001, г. Краснодар, Воронежский проезд, 5, т. (861) 233-75-17

ПРОДУКЦИЯ

Плита подоконная из поливинилхлорида

Выпускается по ГОСТ 19111-2011,

ТУ 5772-001-64033818-2019

Серийный выпуск

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

22.23.19

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 19111-2011, ТУ 5772-001-64033818-2019

код ТН ВЭД

3925 90 800 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО “МастерПласт”

РФ, 350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, 138, офис 6

тел. 8 (861) 260-18-52, ИНН 2312167009

Адрес пр-ва: РФ, 350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, 138

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО “МастерПласт”

РФ, 350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, 138, офис 6

тел. 8 (861) 260-18-52, ИНН 2312167009

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № СИ-028 от 15.04.2022 г. ИЛ АНО “ИССЛЕДОВАТЕЛЬ” г. Краснодар, Воронежский проезд, д. 5, № РОСС RU.0001.21СП03; Протокола испытаний № СИ-15.04.22-1 от 15.04.2022 г. ИЛ ООО “ЮГСТРОЙ-СЕРТИФИКАЦИЯ” г. Краснодар, Воронежский проезд, д. 5, литер Ф, № ЮСДС RU.И216.01ИЛ10 сроком действия с 21.06.2021 г. по 07.11.2023 г.; Сертификата соответствия пожарной безопасности № НСОПБ.RU.ПР.093.Н.00162 сроком действия с 28.03.2022 г. по 27.03.2025 г. Экспертной организации ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю г. Краснодар, ул. Тополиная аллея, 4, № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.093

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема 3, предусматривающая проведение инспекционного контроля не реже одного раза в год.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

К.В. Галаган

инициалы, фамилия

А.А. Онищенко

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР.093.Н.00162**

(номер сертификата соответствия)

030755

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «МастерПласт»
 (ООО «МастерПласт») ОГРН 1092312010230
 Адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 138 офис. 6,
 телефон: (861) 232-88-64.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «МастерПласт»
 (ООО «МастерПласт») ОГРН 1092312010230
 Адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 138 офис. 6,
 телефон: (861) 232-88-64.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Экспертная организация ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю,
 350072, г. Краснодар, ул. Тополиная, аллея 4, телефон/факс (861) 252-10-
 51, ОГРН 1062309019057, свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.093
 бессрочное, выдано 23.11.2017 г. Ассоциацией «Национальный союз орга-
 низаций в области обеспечения пожарной безопасности».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Доска подоконная профильная
 поливинилхлоридная, ламинированная,
 выпускаемая по ТУ 5772-001-64033818-2019.
 Серийный выпуск.

код ОКПД2

22.29.29.190

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях
 пожарной безопасности (Федеральный закон
 от 22.07.2008 № 123-ФЗ, статья 134,
 таблица № 27).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ГОСТ 30402-96 группа В2 (умеренновоспламеняемый материал), ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18. группа ДЗ (с высокой
 дымообразующей способностью), ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20. группа Т2 (умеренноопасные материалы). Акт о резуль-
 татах анализа производства сертифицируемой продукции от 28.01.2022 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

ТУ 5772-001-64033818-2019.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.03.2022 г. по 27.03.2025 г.



МП

Заместитель руководителя
 органа по сертификации
 (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Д.А. Коновалов

А.А. Белякова