

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ57.В.04199

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0021639

Общество с ограниченной ответственностью «Лайн Пласт».

Адрес: 142253, Россия, Московская область, Серпуховский район, деревня Калиново, ЗАО "Кузьминское", Административный корпус. ОГРН: 1095077001161. Телефон +74955000511, факс +74955000511, адрес электронной почты: alexander@lineplast.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Лайн Пласт».

Адрес: 142253, Россия, Московская область, Серпуховский район, деревня Калиново, ЗАО "Кузьминское", Административный корпус. ОГРН: 1095077001161. Телефон +74955000511, факс +74955000511.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО «ПожСтандарт». 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 8(499)730-69-81, 8(495)989-12-49; факс 8(495)641-51-90; адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профильно-погонажные из поливинилхлорида, т.м.
«LINEPLAST», марки «DEKOR PLAST», толщиной стенки от 1 до 2 мм, типов согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк ТР № 0017586), выпускаемые по ТУ 5772-001-63501625-2015 «Изделия профильно-погонажные из поливинилхлорида плинтус с каналами для прокладки кабелей, проводов, аксессуары к ним, декоративные угловые профили, раскладка под кафельную плитку». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034-2014 (ОКПД2)
22.29.29.190

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. на 31.08.2018 года), глава 18, статья 80, п. 1; глава 19, статья 81, п. 1; глава 30, статья 134; глава 33, статья 149; приложение: таблицы 3, 27 Класс пожарной опасности строительных материалов КМ4, согласно приложению № 2 на 1 листе (бланк ТР № 0017598).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0175/08-2018 от 09.08.2018 г., ИЛ ООО «ПожСтандарт», рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2. Акт о результатах анализа производства № 10042018/2 от 18.04.2018 г., проведенного органом по сертификации продукции ООО «ПожСтандарт».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5772-001-63501625-2015 «Изделия профильно-погонажные из поливинилхлорида плинтус с каналами для прокладки кабелей, проводов, аксессуары-к ним, декоративные угловые профили, раскладка под кафельную плитку».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.08.2018 по 09.08.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Т.В. Харгатаева
инициал, фамилияД.В. Трушкин
инициал, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-RU.ПБ57.В.04199

(обязательная сертификация)

№ 0017586

Приложение № 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
22.29.29.190	Изделия профильно-погонажные из поливинилхлорида, т.м. «LINEPLAST», марки «DEKOR PLAST», толщиной стенки от 1 до 2 мм, типов: Плинтус; монтажная планка к плинтусу; угол отделочный однотонный; угол отделочный однотонный и текстурированный; угол отделочный однотонный арочный; угол отделочный однотонный и текстурированный; раскладка под кафель внутренняя однотонная и текстурированная; раскладка под кафель наружная однотонная и текстурированная; угол штукатурный; угол штукатурный арочный; самоклеющиеся пороги ПВХ; высотой от 2 до 80 мм, шириной от 8 до 50 мм, длиной от 900 до 3000 мм; аксессуары к плинтусу: внешние углы; внутренние углы; заглушки левые; заглушки правые; стыки-соединители; держатели для внешнего угла; высотой от 58 до 80 мм, шириной 22 мм.	ТУ 5772-001-63501625-2015 «Изделия профильно-погонажные из поливинилхлорида плинтус с каналами для прокладки кабелей, проводов, аксессуары к ним, декоративные угловые профили, раскладка под кафельную плитку».



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Signature]
подпись

Т.В. Харгатаева

инициалы, фамилия

Д.В. Трушкин

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ57.В.04199

(обязательная сертификация)

№ 0017598

Приложение №2

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта-или свода правил
ГОСТ 30244, п. 7, метод II.	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – ГЗ (нормальногорючие) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 30402-96, п. 9.	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа токсичности продуктов горения – Т3 (высокоопасные) по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

Т.В. Харгатаева

инициалы, фамилия

Д.В. Трушкин

инициалы, фамилия