

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮО.117.RU.H.00207

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВИТРАЖ» (ООО СП «ВИТРАЖ»). ОГРН 1035008855529.

Адрес: 141532, Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Дурыкино, стр. 71С.

Телефон: (495) 6609205, адрес электронной почты: vitraz@vitraz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВИТРАЖ» (ООО СП «ВИТРАЖ»). ОГРН 1035008855529.

Адрес: 141532, Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Дурыкино, стр. 71С.

Телефон: (495) 6609205, адрес электронной почты: vitraz@vitraz.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Платинум».

Адрес: 121354, Россия, г. Москва, ул. Кутузова, д. 11, к.3, этаж Ц, помещение II, комната 7Б, ОГРН: 1157746932353. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮО.117 от 11.11.2021 года.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Доски подоконные из поливинилхлорида, типов: витраж, витраж+, кристаллит, VPL, ПД-40, эстера, витраж+сатин, витраж+clean touch, длиной от 5990 до 6010 мм, шириной от 95 до 905 мм, толщиной верхней стенки от 1,5 до 3,1 мм, плотностью 1,7 г/см³, выпускаемые по ТУ 2247-001-45730150-2016 «Подоконные доски поливинилхлорида. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 13.20.31.190

код ТН ВЭД: 5903109009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г2 (умеренногорючие);

ГОСТ 30402-96 – Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые);

ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18 – Группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью);

ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20 – Группа токсичности продуктов горения – Т1 (умеренноопасные по токсичности продуктов горения).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Протокол сертификационных испытаний №04ИДЮО.118-026/02-2023 от 01.02.2023 г., ИЛ "Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности № РОСС RU.31485.04ИДЮО.118 от 11.11.2021г.

Схема сертификации - 2с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НРС.RU.001.ОС.06.00719 от 23.06.2022 г., выдан ОС ООО «Центр-Стандарт», рег. № СДС.НРС.001.ОС.06.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия хранения: в крытых складских помещениях вне зоны деятельности отопительных приборов и прямых солнечных лучей, в паллетах, штабелях и россыпью. При хранении подоконных досок из поливинилхлорида в паллетах – не более 1-го яруса.

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня отгрузки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.02.2023 по 01.02.2026



Заведующий
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт

Н.К. Потапкин

А.О. Соколов